

en viden til forskel | en verden af muligheder | en sikker løsning



# AALBORG GUMMIVAREFABRIK

international leverandør af teknisk gummi

## AAG | AALBORG GUMMIVAREFABRIK

- Producerer, forhandler og bearbejder tekniske gummiprodukter.
- En af danmarks førende leverandører.
- Hovedkvarter i Nørresundby.
- Hjælper med store som små opgaver.
- Fokus på fleksibilitet og samarbejde.
- Tilgængelig på alle fronter - kundebesøg, onlinemøder, mail eller tlf.

## EN VIDEN TIL FORSKEL

- Mere end 90 års erfaring.
- Tekniske gummiløsninger på tværs af alle industrier.
- Vores design- og konstruktionsafdeling kan være behjælpelig med tegninger, der er tilpasset dine individuelle behov.

## EN VERDEN AF MULIGHEDER

- Ekspertise i kundetilpassede løsninger.
- Omstillingsparat produktion.
- Worldwide leverandørnetværk.
- Bredt produktsortiment på lager.

## EN SIKKER LØSNING

- Kvalitetsstyring - certificeret efter den nye standard ISO 9001:2015.
- Tildelt AAA-diplom for højeste kreditværdighed.
- Omfattende lagerkapacitet og sikker logistik.
- Elitevirksomhed gennem Miljø- og Fødevarestyrelsens Smiley-ordning.



# FÅ EN HELSTØBT LØSNING

med vores fleksible produktion

## AAG DESIGN OG PRODUKTION

- Ved hjælp af vores fleksible og omstillingsparate produktion samt industrielle designere har du mulighed for at få udviklet løsninger, som er baseret på dine unikke ønsker og behov.

## FRA IDÉ TIL UDFØRELSE

- Vi har en bred viden inden for teknisk gummi og et stort kendskab til din industri.
- AAG sætter fokus på godt design og holdbare løsninger.
- I udviklingen af nye og eksisterende løsninger lægges der vægt på funktion, ergonomi, kontekst, materiale og æstetik.
- Vi tilbyder desuden fremstilling af prototyper og modeller.

## VI TILBYDER

- Afskæringer af gummi leveret på mål.
- Pakninger og tætninger udstanset, vandskåret eller skåret på flashcutter.
- Design af dit eget stanseværktøj eller udarbejdning af tegninger til flashcutter.
- Pålægning af lim, klæb samt dobbeltklæbende tape.
- Limarbejde ude ved kunden eller hos os.
- Opbyggede pakninger af forskellige gummimaterialer.
- Ingen opgave er for stor eller for lille.

## PAKNING OG LEVERING

- Vi tilbyder at pakke din ordre efter dine specifikke ønsker eks. i poser eller sætvis.
- Hos AAG kan du få ekspresleveringer - uanset om det er special- eller standardløsninger.



# AAG



---

## løsninger til svin

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes adfærd eller mekanisk slid.

# LØSNINGER TIL FARESTIER

## AAG comfort somadras



### AAG COMFORT SOMADRAS

- Hos AAG kan vi levere comfort somadrasser med ekstraordinær blødhed og øget komfort.
- Madrassen har høj slidstyrke og holdbarhed.
- Madrassen er en langsigtet og rentabel investering, som også reducerer udgifter til bl.a. dyrelægeregninger samtidig med, at hygiejnen hos dyrene optimeres.
- Somadrassen anbefales af VSP for risiko søer.

### BEARBEJDNING

- Der er forborede huller i somadrassen for let montage.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Somadrassen anvendes til at beskytte og forebygge skuldersår og slidmærker hos dine svin.
- Madrasserne er aflastende, hvorved trivslen hos dine svin forbedres væsentligt, og derudover er den rengøringsvenlig.

### MATERIALER

- Madrassen er lavet i det slidstærke naturgummi med en skumkerne.
- Top og bund er vulkaniseret sammen.



Dimension:

- 1100x800x35 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL FARESTIER

## AAG massiv somåtte



### AAG MASSIV SOMÅTTE

- Hos AAG kan vi levere enkelte somåtter med enten hammertop eller diamantmønster.
- Måtterne har høj slidstyrke og holdbarhed.
- Måtterne er en langsigtet og rentabel investering, som også reducerer udgifter til bl.a. dyrelægeregninger samtidig med, at hygiejnen hos dyrene optimeres.
- Somåtterne anbefales af Viden for Svin (VSP).
- Somåtterne er DLG testet.

### BEARBEJDNING

- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Somåtterne anvendes til at beskytte og forebygge skuldersår og slidmærker hos dine svin.
- Måtterne er aflastende, hvorved trivslen hos dine svin forbedres væsentligt, og derudover er de rengøringsvenlige.

### MATERIALER

Hammertop:

- Måtten er lavet i naturgummi og uden indlæg.
- Måtten har en skridsikker overflade og en microrib bund.

Dimension:

- 1100x700x17 mm.

Diamantmønster:

- Måtten er lavet i naturgummi og uden indlæg.
- Måtten har en skridsikker diamantmønstret overflade og en microrib bund.

Dimension:

- 1200x900x17 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL SMÅGRISEHULER

## AAG isolerende måtter

### AAG ISOLERENDE MÅTTER

- AAG M22 isolerende måtter til smågrise holder på varmen og sikrer en mere jævn varmefordeling for smågrisene.
- Måtterne kan erstatte gulvvarme eller sikre, at du kan skrue væsentligt ned for varmen - afhængig af din stalds konstruktion.
- De isolerende måtter gør, at du kan udskifte varmelamperne fra 150 W til 100 W og er dermed også en besparelse for miljøet.
- Måtterne har gennemgået en længerevarende test hos svineavlerne og har en forventet levetid på 10 år.

### BEARBEJDNING

- Måtterne er hurtige og nemme at montere.
- AAG tilbyder at specialskære/tilpasse måtterne.
- AAG tilbyder at beregne et hurtigt og præcist tilbud af løsninger til dit projekt.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- AAG M22 isolerende måtter er til brug i smågrisehuler.
- Måtten må ikke rengøres med turbojetdyse eller udsættes for direkte sollys.

### MATERIALER

- Måtterne er produceret i meget slidstærkt opskummet materiale.

Dimension:

- 2000x1000x22 mm.
- 1600x900x22 mm.
- 2050x1300x22 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL SYGESTIER

## AAG sygesti



### AAG SYGESTI

- AAG sygesti med hammertop på overfladen og dubber på bagsiden sikrer øget skridsikkerhed og aflastning for dine svin.
- AAG sygesti staldrulle har fokus på komfort og trivsel.
- Staldrullen lever op til VSP-oversigten ”Krav til indretning af sygestier”.

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en sygesti i bestemte mål.
- Til sygestien tilbyder AAG en vinkelskinne i rustfri stål.

### ANVENDELSE

- Til afdækning af større arealer i sygestier anvendes AAG sygesti staldrulle med dupper.
- 2/3 af minimumsarealet skal være blødt leje. Blødt leje defineres som værende et materiale, der er eftergivende overfor hånd- og fodtryk.

### MATERIALER

- Staldrullen er udformet i naturgummi med en hammertop og -bund med dubber.

Dimension:

AAG staldrulle med dupper 10x7 mm. er 30 meter lang og fås i bredderne:

- 1400 mm.
- 1650 mm.
- 1800 mm.
- 2000 mm.


Vinkelskinne:

- 15x43x3 mm. Længde 2000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL DRÆGTIGHEDSSTALDE

## AAG måtter til drægtige søer



### AAG MÅTTER TIL DRÆGTIGE SØER

- AAG staldrulle med Ø25 mm. huller.
- Hullerne udgør mindre end 10% og lever dermed op til EU direktivet (lov. nr. 295) "At for gylte og drægtige søer skal der være et sammenhængende areal med fast gulv, hvoraf 15% består af åbningen til drægning".

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en måtte i bestemte mål til drægtige søer.

### ANVENDELSE

- AAG staldrulle med Ø25 mm. anvendes til drægtighedsstalde.
- Staldrullen øger komforten og trivslen hos dine søer.

### MATERIALER

- AAG staldrulle er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Udformet med en microribbund og hammertop.



Dimension:

- 20000x2000x17 mm.
- 1650x1100x17 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL KLIMASTIER

## AAG velfærdsmatter til klimastier



### AAG VELFÆRDSMÅTTER TIL KLIMASTIER

- Velfærdsmatter til klimastier øger smågrisenes egen opvarmning i hulerne.
- AAG velfærdsmatte sikrer et bedre miljø og velfærd for grisene.
- AAG staldrulle er DLG-testet.

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en velfærdsmatte til klimastier i bestemte mål.

### ANVENDELSE

- AAG 17 mm. staldrulle anvendes i klimastier, således smågrisene holder varmen.
- Staldrullen øger komforten og sikrer et forebyggende, aflastende og isolerende underlag, som også er skridsikkert og let at rengøre.

### MATERIALER

- AAG staldrulle er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Udformet med en microribbund og hammertop.
- Uden indlæg.

#### Dimension:

Rullen fås som enkelte matter eller i hele ruller af 30 meter og i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.



# AAG

---

## løsninger til kvæg

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes adfærd eller mekanisk slid.

# LØSNINGER TIL SENGEBÅSE

## AAG comfort sengebås

### AAG COMFORT SENGEBÅS

- AAG comfort sengebås madras med ekstra komfort der øger liggetiden, trivslen og komforten i stalden.
- AAG comfort sengebås er DLG-testet.
- AAG comfort sengebås med 40 mm. latex skum imødekommer kravene til økologer på min. 50 mm. tykt leje.

### BEARBEJDNING

- AAG kan levere comfort madrasser på kundespecifikke længdemål.
- Madrassen er nem at montere.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- AAG comfort sengebås anvendes til at skabe bedre leveforhold til dine kvæg.

### MATERIALE


- Topdugen er produceret i slidstærkt naturgummi, med nylon indlæg for øget slidstyrke og holdbarhed.
- Blød latex skum lægges under topdugen.

#### Dimension:

- 10 mm. topdug.
- Ca. 100 mm. forkant og 200 mm. bagkant med en hældning på 3 mm.
- 1850 mm. i bredden.

#### Latex skum:

- 28 mm.
- 40 mm.



# LØSNINGER TIL SENGEBÅSE

## AAG madras til drægtige kvier



### AAG MADRAS TIL DRÆGTIGE KVIER

- AAG tilbyder sengebås løsninger til drægtige kvier.
- AAG sengebås er med ekstra komfort, der øger liggetiden, trivslen og komforten i stalden.

### BEARBEJDNING

- AAG kan levere madrassen på kundespecifikke længdemål og breddemål.
- Madrassen er nem at montere.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- AAG madras til drægtige kvier anvendes til at skabe bedre leveforhold.

### MATERIALE


- AAG madras til drægtige kvier er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Madrassen er fremstillet med en hammertop overflade og bund med dupper.
- Indeholder nylonindlæg for øget sikkerhed og holdbarhed.

### Dimension:

Madrassen har en standardlængde på 30 meter og yderligere mål på:


- 20 mm. tyk madras inkl. 10 mm. dupper på bagsiden.
- 150 mm. massiv bagkant.
- 1800 mm. i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.



# LØSNINGER TIL SKRABEGULVE

## AAG staldruller i løbende meter



### AAG STALDRULLER I LØBENDE METER

- AAG staldrullen sikrer et forebyggende, aflastende og isolerende underlag, som samtidig er skridsikkert for dine kvæg.
- Staldrullen er DLG testet.

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en staldrulle til fx. skrabegulve på bestemte mål.

### ANVENDELSE

- AAG 17 mm. staldrulle med indlæg anvendes til at give ekstra komfort og aflastning samt sikrer et bedre miljø for dyrene. Udover dette er den nem at rengøre.
- Staldrullen kan anvendes i henholdsvis en malkestald, opsamlingspladser, gangarealer og trailerbunde.

### MATERIALER

- AAG 17 mm. staldrulle er produceret i slidstærkt naturgummi og med en hammertop og microribbund.
- Staldrullen er fremstillet med nylonindlæg for øget slidstyrke og holdbarhed.

Dimension:


Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL KÆLVINGSBOKSE

## AAG komfortløsning med latex



### AAG KOMFORTLØSNING MED LATEX

- AAG staldrulle med latex skum til ekstra beskyttelse for dine kalve sikrer et aflastende og isolerende underlag, som er skridsikkert.

### BEARBEJDNING

- AAG kælvingsboks leveres på kundespecifikke mål.

### ANVENDELSE

- AAG staldrulle med latex skum benyttes til at øge sikkerheden og trygheden for dine kalve.
- Nem at rengøre.

### MATERIALER

- Topdug er produceret i slidstærkt naturgummi, med nylon indlæg for øget slidstyrke og holdbarhed.
- Blød latex skum lægges under topdugen.

Dimension:

Topdug er 12 mm. tyk


- Fås op til 4 meters bredde.

Latex skum:

- 28 mm.

# LØSNINGER TIL OPSAMLINGSPLADSER

AAG måtter til store arealer



## AAG MÅTTER TIL STORE AREALER

- Til opsamlingspladser og ventearealer anvendes AAGs puzzlemåtter.
- Puzzlemåtterne er den effektive og hurtige måde at lave en skridsikker og holdbar løsning.

## BEARBEJDNING

- Puzzlemåtterne er installeret som et puslespil og kan leveres i forskellige størrelser og dimensioner.
- Måtterne kan boltes fast til underlaget på arealer, hvor der er kraftig belastning.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

## ANVENDELSE

- Puzzlemåtter anvendes til at aflaste dine kvæg.
- Puzzlemåtterne anvendes i opsamlingspladser, ventearealer og ved løsdraft.
- Måtterne er nemme at rengøre.

## MATERIALER

- Puzzlemåtterne er udformet med en hammertop og microribbund samt produceret i naturgummi.

Dimension:


Puzzlemåtterne fås med en tykkelse på 17 mm. og i følgende størrelser:

- 1740x1160 mm.
- 1000x1000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL BINDESTALD

## AAG komfort måtter



### AAG KOMFORT MÅTTER

- AAG 32 mm. komfort måtte har fokus på høj komfort og er produceret med en skridsikker profilering.

### BEARBEJDNING

- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Måtten anvendes til bindestald og løsdrift hvor der er brug for høj komfort.
- Måtten er rengøringsvenlig.

### MATERIALER

- Staldmåtten er udformet i skum med en slidstærk overflade i naturgummi.

Dimension:

Staldmåtten fås med en tykkelse på 32 mm. og i målene:

- 1900x1200 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.



# AAG


---

## løsninger til hest

AAG dækker ikke skader forårsaget af dyrenes adfærd eller mekanisk slid.

# LØSNINGER TIL HESTEBOKSE

## AAG puzzlemåtter



### AAG PUZZLEMÅTTER

- AAG puzzlemåtte er en sikker og simpel måtteløsning til hestebokse. Med det enkle samlesystem i puslespil lægges måtterne hurtigt og effektivt.
- Måtterne gør, at mængden af strøelse kan mindskes.

### BEARBEJDNING

- AAG kan levere puzzlemåtterne i forskellige størrelser og dimensioner.
- Måtterne kan boltres fast til underlaget på arealer, hvor der er kraftig belastning.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Puzzlemåtterne anvendes til at aflaste dine heste. Udover dette er måtterne skridsikre, holdbare og lette at rengøre.
- Måtterne kan anvendes i hestebokse, vandspiltover, opsadling/strilepladser, gangarealer og løsdrikt.

### MATERIALER

- Puzzlemåtterne er udformet med en hammertop og microribbund samt produceret i naturgummi.

Dimension:



Puzzlemåtten fås med en tykkelse på 17 mm. og i følgende længde og bredde mål:

- 1000x1000 mm.
- 1740x1160 mm.
- 1187x800 mm.
- 1187x1187 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL HESTEBOKSE

## AAG sparkeplader



### AAG SPARKEPLADER

- AAG sparkeplade er en let, økonomisk og lyddæpende løsning, som sikrer hesten høj komfort.

### BEARBEJDNING

- Sparkepladen leveres på standard mål eller kundespecifikke mål.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Sparkepladerne anvendes til at beskytte din hest og undgå benskader samt løse bagsko.
- Pladerne anvendes til bagvægge i hestebokse, trailere, horsewalkere, opsadlingspladser mm.

### MATERIALER

- Sparkepladen er udformet med en microribbund og skridsikker overflade.

Dimension:


Sparkepladen fås med en tykkelse på 10 mm.  
og i målene:

- 2000x1000 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL HESTEBOKSE

## AAG staldruller



### AAG STALDRULLER

- AAG 17 mm. staldrulle er en komplet løsning til hestebokse i ét stykke.
- Staldrullen er DLG-testet.

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en staldrulle til hestebokse i bestemte mål.

### ANVENDELSE

- Staldrullen er et forebyggende, aflastende, isolerende og skridsikkert underlag, som forbedrer levevilkårene for din hest og er derudover nem at rengøre.

### MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg.

#### Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.


#### OBS:

- Det er muligt at bestille ruller på op til 50 meter i længden og 4,5 meter i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL STALDGANGE

## AAG staldruller



### AAG STALDRULLER

- AAG 17 mm. staldrulle er en komplet løsning til staldegange og større arealer i hele stykker.
- Staldrullen er DLG-testet.

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en staldrulle til staldegange i bestemte mål.

### ANVENDELSE

- Staldrullen er et forebyggende, aflastende, isolerende og skridsikkert underlag, som forbedrer levestandarden for din hest og er derudover nem at rengøre.

### MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg.

Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

OBS:

- Det er muligt at bestille ruller på op til 50 meter i længden og 4,5 meter i bredden.
- Staldrullen fås også som 10 mm. tyk.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL STALDGANGE

## AAG staldfliser

### AAG STALDFLISER

- AAGs staldfliser er kvadratiske og elastiske med et unikt og flot design.

### BEARBEJDNING

- AAGs staldfliser er nemme at montere på allerede eksisterende fast underlag.
- Fliserne monteres med samlestykker.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Staldfliserne anvendes til staldgange og belastede områder, da fliserne er holdbare, slidstærke og skridsikre.
- Staldfliserne kan anvendes til bl.a. staldgange, striglepladser eller større fællesarealer.

### MATERIALER

- Staldfliserne er produceret i naturgummi.
- Staldfliserne er lavet i gummigranulat og kan fås i farverne rødbrun, sort antracit og grøn.


Dimension:

- 500x500x40 mm.



# LØSNINGER TIL OPSADLINGSPLADSER

## AAG puzzlemåtter



### AAG PUZZLEMÅTTER

- AAG puzzlemåtte er en sikker og simpel måtteløsning til opsadlings- og strilepladser. Med det enkelte samlesystem i puslespil lægges måtterne hurtigt og effektivt.
- Måtterne gør, at mængden af strøelse kan mindskes.

### BEARBEJDNING

- AAG kan levere puzzlemåtterne i forskellige størrelser og dimensioner.
- Måtterne kan boltres fast til underlaget på arealer, hvor der er kraftig belastning.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Puzzlemåtterne anvendes til at aflaste dine heste. Udover dette er måtterne skridsikre, holdbare og lette at rengøre.
- Måtterne kan anvendes i hestebokse, vandspiltov, opsadling/strilepladser, gangarealer og løsdraft.

### MATERIALER

- Puzzlemåtterne er udformet med en hammertop og microribbund samt produceret i naturgummi.

Dimension:


Puzzlemåtten fås med en tykkelse på 17 mm. og i følgende længde og bredde mål:

- 1000x1000 mm.
- 1740x1160 mm.
- 1187x800 mm.
- 1187x1187 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL OPSADLINGSPLADSER

## AAG staldruller



### AAG STALDRULLER

- AAG 17 mm. staldrulle er en komplet løsning til opsadlings- og strilepladser i ét stykke.
- Staldrullen er DLG-testet.

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en staldrulle til opsadlingspladser i bestemte mål.

### ANVENDELSE

- Staldrullen er et forebyggende, aflastende, isolerende og skridsikkert underlag, som forbedrer levestandarden for din hest og er derudover nem at rengøre.

### MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg.

Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

OBS:

- Det er muligt at bestille ruller på op til 50 meter i længden og 4,5 meter i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL HORSEWALKER

## AAG staldfliser



### AAG STALDFLISER

- AAGs staldfliser er en flot løsning til horsewalker med et unikt design/udseende og en konsekvent homogen overflade.

### BEARBEJDNING

- Dobbelt-T stenene er nemme at installere og montere på et fast underlag.
- 1 m<sup>2</sup> = 36 stk. staldfliser.
- Staldfliserne fås også som en sammensat plade med dobbelt-T struktur. Denne består af 8 sammensatte sten.
- 4 plader = 1 m<sup>2</sup>.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Staldfliserne sørger for god komfort og har høj holdbarhed og slidstyrke.
- Fliserne ligges i forbandt.
- Anvendes til både staldarealer, udendørsarealer og horsewalker.

### MATERIALER


- Fliserne er udformet i naturgummi.
- Staldfliser er udformet i gennemtrængelig gummigranulat og fås i farverne rødbrun, sort antracit og grøn.

Dimension:

- 200x160x23 mm.
- 200x160x43 mm.

# LØSNINGER TIL TRAILERE OG RAMPER

## AAG rampemåtter



### AAG RAMPEMÅTTER

- AAGs rampemåtte er med til at beskytte din hest og er derudover slidstærk, skridsikker og stødabsorberende.

### BEARBEJDNING

- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Rampemåtter benyttes til trailere og transportere.
- Rampemåtterne kan bruges på alle former for ramper.
- Rampemåtterne anvendes primært til heste, kvæg- og dyretransport.

### MATERIALER

- Rampemåtterne er fremstillet i højkvalitets naturgummi.
- Måtterne leveres med et slidstærkt indlæg.

Dimension:


Måtterne fås i tre forskellige dimensioner small, large og XL:

- 1750x1550 mm.
- 2400x1200 mm.
- 2400x2400 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL TRAILERE OG RAMPER

## AAG 10 mm staldrulle



### AAG 10 MM STALDRULLE

- 10 mm. staldrullen sikrer dine heste under transporten med skridsikre og lyddæpende måtter.
- Staldrullen er en let og økonomisk løsning, som sikrer hestene høj komfort.

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille ruller til trailere og ramper i bestemte mål.

### ANVENDELSE

- Staldrullen anvendes til at skabe et sikkert miljø for dine heste under fx. transport.
- Staldrullen kan anvendes i vandspiltover, solarium, opsadling/strilepladser, stalddøre og gangarealer, sparkeplader samt i trailerbunde.
- Rullen er nem at rengøre.

### MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg. Indlægget sikrer ekstra slidstyrke.
- Rullen fås med enten en flad bund, som er velegnet til fuldlimning eller med microrib bund.

Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 10 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.

# LØSNINGER TIL VANDSPILTOV

## AAG gennemtrængelig staldflise



### AAG GENNEMTRÆNGELIG STALDFLISE

- AAGs staldfliser er kvadratiske og elastiske med et unikt og flot design.

### BEARBEJDNING

- AAGs staldfliser er nemme at montere på allerede eksisterende fast underlag.
- Fliserne monteres med samlestykker.
- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Staldfliserne anvendes til staldgange og belastede områder, da fliserne er holdbare, slidstærke og skridsikre.
- Denne type staldflise kan anvendes på stærkt belastede og våde områder som fx. vandspilto, striglepladser, gangarealer m.v.
- Fås som en 100% vandgennemtrængelig flise. Vand og urin løber gennem flisen og kan afledes mod afløb eller unidræn.

#### OBS:

- Ved rengøring kan lettere maskineri anvendes, så længe underlaget er fladt og af beton.
- Fliserne SKAL ligge på et lige niveau.

### MATERIALER


- Fliserne er produceret i naturgummi.
- Staldfliserne er lavet i gummigranulat og kan fås i farverne rødbrun, sort antracit og grøn.

#### Dimension:

- 500x500x40 mm.

# LØSNINGER TIL VANDSPILTOV

## AAG staldrulle



### AAG STALDRULLE

- AAG 17 mm. staldrulle er en komplet løsning til vandspiltoV i ét stykke.
- Staldrullen er DLG-testet.

### BEARBEJDNING

- AAG leverer både hele staldruller, men det er også muligt at bestille en rulle i bestemte mål.

### ANVENDELSE

- Staldrullen anvendes som et forebyggende, aflastende, isolerende og skridsikkert underlag, som forbedrer levestandarden for din hest og sikrer, at din hest står fast under vaskning og rengøring.

### MATERIALER

- Staldrullen er produceret i slidstærkt naturgummi.
- Rullen fås både med og uden indlæg.

#### Dimension:

Staldrullen har en standardlængde på 30 meter, en tykkelse på 17 mm. og fås i bredderne:

- 1800 mm.
- 2000 mm.
- 2500 mm.
- 3000 mm.

#### OBS:

- Det er muligt at bestille ruller på op til 50 meter i længden og 4,5 meter i bredden.

Dag til dag levering på lagervarer.



# AAG

---

løsninger på tværs

# LØSNINGER TIL LØSDRIFT

## AAG armeringsplader



### AAG ARMERINGSPLADER

- Armeringsplader er en holdbar og slidstærk løsning som sammensættes med et kliksystem.

### BEARBEJDNING

- Uanset om du skal bruge små eller store mængder, står vi klar til at hjælpe.

### ANVENDELSE

- Uanset om pladerne placeres på græs, sand, grus eller direkte på mudrede overflader, er du altid sikret et stabilt og modstandsdygtigt underlag.
- Ved landbrug ses løsningen ofte ved udendørsarealer, gangarealer, paddocks, løsdrift og på folde.

### MATERIALER OG TYPER

- Armeringspladerne er fremstillet i plast.

Dimension:

Armeringspladerne findes i tre forskellige dimensioner, der hver kan klare store belastninger.

Mørkegrå:

- 500x500x40 mm. Tåler belastning >250 t/m<sup>2</sup>.

Lysegrå:

- 500x500x54 mm. Tåler belastning på 60 tons pr. plastplade.
- 500x500x51 mm. Tåler belastning op til 10 tons pr. plastplade.

Dag til dag levering på lagervarer.

# LØSNINGER TIL IND- OG UDGANGE

## AAG PVC gardiner



### AAG PVC GARDINER

- PVC gardinerne er et yderst enkelt system, som er hurtigt at montere.
- Standard gardinerne kan klare en temperatur ned til -10 grader.
- Gardinerne fås også i polar (kuldebestandig) udgave, som kan klare ned til -40 grader.

### BEARBEJDNING

- PVC gardinerne kan leveres som et komplet sæt på kundespecifikke mål.
- PVC ruller, skinner og beslag kan desuden leveres som løsdele.

### ANVENDELSE

- Gardinerne anvendes til effektiv beskyttelse mod træk, støv, varme, kulde og støj.
- Gardinerne sikrer uhindret transportgennemgang.
- PVC gardinerne anvendes til bl.a. staldindgange, grisehytter, overdækning i klimastier og smågrisehuler.

### MATERIALER OG TYPER

- Gardinerne leveres med skinne og beslag i rustfrit stål.
- Fås i farven transparent/blålig.

Dimension:

Begge gardiner fås på 50 meters ruller.

PVC standard gardiner fås i forskellige bredder:

- 200x2 mm.
- 300x3 mm.
- 400x4 mm.

Polar bændel:

- 200x2 mm.

Dag til dag levering på lagervarer.



A.A.G. Aalborg Gummivarefabrik A/S  
Sundsholmen 3  
9400 Nørresundby DK

tlf. +45 98 15 80 22  
mail [info@aag.world](mailto:info@aag.world)  
web [aag.world](http://aag.world)